



MESAMAK MAKİNA PETROL TARIM ELEKTRONİK İNŞ. MALZ.
TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
42/A Sokak No:15-17 Ostim - Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 312 354 24 63 - 354 25 63 | Fax: +90 312 354 52 63
info@mesamak.com | www.mesamak.com



ÜRÜN KATOLOĞU



İçindekiler

Hakkımızda	3
Mobil Mekanik Plant	4
Mobil Mekanik Plant Teknik Detay	5
Sabit Mekanik Plant	6
Sabit Mekanik Plant Teknik Detay	7
Sabit Beton Santrali	8
Sabit Beton Santrali Teknik Detay	9
Mobil Beton Santrali	10
Mobil Beton Santrali Teknik Detay	11
Kuru Sistem Beton Santral	12
Kuru Sistem Beton Santal Teknik Detay	13
Mobil Mıçır Yıkama ve Eleme Eleği	14
Mobil Mıçır Yıkama ve Eleme Eleği Teknik Detay	15
Mobil Mıçır Yıkama ve Toz Alma Eleği	16
Mobil Mıçır Yıkama ve Toz Alma Eleği Teknik Detay	17
Mobil Mekanik Stabilizasyon Plenti ve Detayı	18
Yedek Parça	19
MESAMAK MAKİNA FOTOĞRAF GALERİ	20
MESAMAK MAKİNA FOTOĞRAF GALERİ	21
Referanslar	22
Görsel Referanslar	23

MİSYONUMUZ

MESAMAK MAKİNA, değişim gerekliliğini önceden okuyan, hızlı değişim sürecinde duracağı Yeri doğru tespit ederek büyüme odaklı stratejiler geliştiren, yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunan, kurumsal kültürünün bir parçası olarak toplumsal alandaki faaliyetleri ile sanayi gelişimine hizmet etmeyi amaç edinmiş; yalnızca üretimde değil, tasarımda, sunumda, pazarlama ve tanıtımda, satış sonrasında kalite sunmayı hedef edinen, iş ortakları, müşterileri ve tüketicileri ile güvene dayalı ilişkiler kurarak sürdüren bir misyona sahiptir.

VİZYONUMUZ

Mesamak'ın Vizyonu: Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile Türk sanayindeki öncü konumunu güçlendirerek ve sosyal paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak sanayinin bir parçası olarak dünya piyasasında yer almak.

HAKKIMIZDA

MESAMAK MAKİNA : mekanik plant, mobil yıkama, beton santrali, eleme makinelerinde gerek projeye göre gerek ihtiyaç durumuna göre değerli müşterilerinin çözüm ortağı olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren bir kuruluştur. Günümüzde makine ve sanayi sektörüne kısa sürede giriş yaparak değerli müşterilerimizin yapmış olduğu projelerde ki sorunlarına ortak olmak için fikir ve düşüncelerinizden feyiz alarak 7/24 iletişim ve satış sonrası hizmetimizi en üst seviyelere taşımayı ve en kısa zamanda çözerek bir numara olmayı tercih ediyoruz.

www.mesamak.com
www.mekanikplant.com

Mahir Satış



MOBİL MEKANİK PLENT



GENEL BİLGİLER

Kapasite 500 ton/saat
Aşınan parçalar hariç 1 yıl garantilidir.
Renk Beyaz-Kırmızı

BESLEME BUNKERİ(4*20 m³)

Alt bunker sacı 6 mm.
Üst bunker sacı 4 mm (trapez bükümlü).8mm mukavemetinde
İnce malzeme bunkerlerinde Emtaş 0,27 2 adet vibrasyon

BANTLAR

Dozajlama bandı,600X2000—
Alt bant,1000X11 000—1 adet, 7,5 kw
YILMAZ REDÜKTÖR
Taşıma bandı 1000x9000 1 Adet 7,5 kw Yılmaz redüktör
Yükleme bandı 4mm sac bant, 1000 X 23 000—1adet, 22 kw
KMG ÇİFT KADEMELİ REDÜKTÖR KİLİTLİ SİSTEM
Yürüme yolu
Tüm bantlar 4 kat 10 mm dir.
Motorlar ve kasnaklar muhafazalı
Tahrik tamburları lastik kaplamalı
Rulolar 89 luk kaynaklı fırın boyalı

ANA ŞASE

NPI 300
Birleşim yerleri takviyeli
Elektrik ve fren tertibatı firmamız tarafından yapılacaktır
Tek dingil 2 teker (teker çapı 1100 mm) pilot
Ayaklar 5 mm 219 çapında boru



KARIŞTIRICI

14 adet palet (16-18 mangan dökümlü)
13 su fiskiyeli
37 kw, 110 devir YILMAZ marka redüktör
Mil 100X 100 kare dolu demir (imalat çeliği)
Ebatları 1800 x 2900
50 mm mile kelepçeli sistem paletli
Yürüme yolu
Tahliye kapaklı
3 kw 30 t/h kapasite su motoru

STOK BUNKERİ (20 M3)

Pnomatik açma kapama sistemi
100X200 pnomatik 1 adet
Alt bunker sacı 6 mm, üst kapaklar 4 mm Trapez bükümlü
Ayarlanabilir boşaltma kapağı 10 mm,ayırıştırıcı
200 libre hava kompresörü takviyeli
Ayaklar 200 lük NPI
OTOMASYON SİSTEMİ
SIEMENS marka pano
Kablolar firmamız tarafından çekilecektir.
1600 x 2000 ebatlarında kumanda kabini
7000 BTU Vestel klima

SABİT MEKANİK PLENT



GENEL BİLGİLER

Kapasite 400-500 ton/saat
Aşınan parçalar hariç 1 yıl garantilidir.
Renk Beyaz-Kırmızı

BESLEME BUNKERİ(4*20 m³)

Alt bunker sacı 6 mm.
Üst bunker sacı 4 mm (trapez bükümlü).
İnce malzeme bunkerlerinde Emtaş 0,27 2 adet vibrasyon

BANTLAR

Dozajlama bandı,600X2000—4 adet (hız kontrollü), 4 kw
GAMAK YILMAZ EN 100,ısınmaya karşı harici fanlı
Alt bant,1000X11 000—1 adet, 7,5 kw YILMAZ

REDÜKTÖR

Taşıma bandı 1000x9000 1 Adet 7,5 kw Yılmaz redüktör
Yükleme bandı 4mm sac bant, 1000 X 23 000—1adet, 22kw
KMG ÇİFT KADEMELİ REDÜKTÖR KİLİTLİ SİSTEM
Yürüme yolu
Tüm bantlar 4 kat 10 mm dir.
Motorlar ve kasnaklar muhafazalı
Tahrik tamburları lastik kaplamalı
Rulolar 89 luk kaynaklı fırın boyalı

KARIŞTIRICI

14 adet palet (16-18 mangan dökümlü)
18 su fıskiyeli
37 kw, 110 devir YILMAZ marka redüktör
Mil 100X 100 kare dolu demir (imalat çeliği)
Ebatları 1800 x 2900
50 mm mile kelepçeli sistem paletli
Yürüme yolu
Tahliye kapaklı
3 kw 30 t/h kapasite su motoru

STOK BUNKERİ (20 M3)


Pnömatik açma kapama sistemi
100X200 pnömatik 1 adet
Alt bunker sacı 6 mm, üst kapaklar 4 mm Trapez bükümlü
Ayarlanabilir boşaltma kapağı 10 mm,ayırıştırıcı
200 libre hava kompresörü takviyeli
Ayaklar 200 lük NPI

OTOMASYON SİSTEMİ

SIEMENS marka pano
Kablolar firmamız tarafından çekilecektir.
1600 x 2000 ebatlarında kumanda kabini
7000 BTU Vestel klima



SABİT BETON SANTRALİ



SABİT BETON SANTRALİ 60M³ / SAAT

Santral kapasitesi	:60m ³
Karıştırma tipi	:Yaş (Single shaft)
Agrega bunkerı	:4x20=80m ³
Mikser tahrik motoru	:2x18,5 kw
Mikser kapasite	:1m ³
Çimento silosu	:1x75 Ton
Helezon	:219x6000mm
Çimento bunkerı	:500kg
Ana bant	:24000mm
Su bunkerı	:300lt
Katkı bunkerı	:30lt
Kompresör	:500lt
Hidrofor	:5.5 kw

SABİT BETON SANTRALİ 100M³ / SAAT

Santral kapasitesi	:100m ³
Karıştırma tipi	:Yaş (Single shaft)
Agrega bunkerı	:4x30=120m ³
Mikser tahrik motoru	:2x37 kw
Mikser kapasite	:2m ³
Çimento silosu	:2x100 Ton
Helezon	:2x 273x6000mm
Çimento bunkerı	:1000kg
Ana bant	:28000mm
Su bunkerı	:500lt
Katkı bunkerı	:40lt
Kompresör	:500lt
Hidrofor	:7,5 kw

SABİT BETON SANTRALİ 120M³ / SAAT

Santral kapasitesi	:120m ³
Karıştırma tipi	:Yaş (Single shaft)
Agrega bunkerı	:4x40=160m ³
Mikser tahrik motoru	:2x37 kw
Mikser kapasite	:2m ³
Çimento silosu	:2x100 Ton
Helezon	:2x 273x6000mm
Çimento bunkerı	:1500kg
Ana bant	:32000mm
Su bunkerı	:750lt
Katkı bunkerı	:50lt
Kompresör	:1000lt
Hidrofor	:7,5 kw



MOBİL BETON SANTRALİ



Mobil Beton Santrali MMK-60

Santral kapasitesi	:60 m ³
Karıştırma tipi	:Yaş (Single shaft)
Mikser tahrik motoru	:2x18,5 kw
Mikser kapasite	:1 m ³
Bunker tartım bantı	:800x4500mm
Ana bant	:800x9000mm
Çimento silosu	:30 Ton
Helezon	:219x9500mm
Çimento bunkeri	:500kg
Su bunkeri	:250lt
Katkı bunkeri	:30lt
Kompresör	:500lt
Hidrofor	:5,5


Mobil Beton Santrali MMK-70

Santral kapasitesi	:70m ³
Karıştırma tipi	:Yaş (Single shaft)
Mikser tahrik motoru	:2x18,5 kw
Mikser kapasite	:1 m ³
Bunker tartım bantı	:800x4500mm
Ana bant	:800x9000mm
Çimento silosu	:75 Ton
Helezon	:219x6000mm
Çimento bunkeri	:750kg
Su bunkeri	:500lt
Katkı bunkeri	:40lt
Kompresör	:500lt
Hidrofor	:5,5

Mobil Beton Santrali MMK-90

Santral kapasitesi	:90m ³
Karıştırma tipi	:Yaş (Single shaft)
Mikser tahrik motoru	:2x18,5 kw
Mikser kapasite	:1,5 m ³
Bunker tartım bantı	:800x4500mm
Ana bant	:800x9000mm
Çimento silosu	:100 Ton
Helezon	:273x6000mm
Çimento bunkeri	:800kg
Su bunkeri	:400lt
Katkı bunkeri	:50lt
Kompresör	:500lt
Hidrofor	:7,5

KURU SİSTEM BETON SANTRALİ




Mesamak Makina, üretmiş olduğu yaş sistem beton santrallerinin yanısıra en ekonomik santral tipi olan kuru sistem beton santralleri de üretmektedir. Kuru sistem beton santrallerimiz nakliye ve işletim giderlerinin çok düşük olması sebebiyle en çok tercih edilen beton santrallerinden biridir.

Kuru sistem beton santrallerimizin yaş sistem beton santrallerinden tek farkı, beton karışımının karıştırıcı (mikser) kazanında değil mikser kamyonunda yapılmasıdır. Santral otomasyonu her periyot ta Agregat - Çimento - Katkı ve Suyu otomatik olarak tartıp mikser kamyonuna boşaltmaktadır. Böylelikle Mikser Kamyonu santral altından çıkarken beton karışım işlemi bitmiş olur.

Kuru sistem beton santrallerimizin en önemli avantajları;

- 1- Kısa zamanda kurulup teslim edilmesi,
- 2- Profesyonel santral operatörüne gerek olmadan çok kolay bir kullanımı olması,
- 3- Oluşabilecek her türlü arızanın şantiye ortamında halledilebilir olması,
- 4- Santral kurulumu için gerekli beton maliyetinin minimum seviyede olması.

Kuru sistem beton santralleri ekonomik olması dolayısıyla birçok baraj ve toki firması tarafından tercih edilen bir santral tipidir.



Mobil Beton Santrali MMK-60K

SANTRAL KAPASİTESİ	: 60
KARIŞTIRMA TİPİ	KURU: Karıştırıcısız
TARTIM KAPASİTESİ	: 1
AGREGA BUNKERİ	: 4 x 10 = 40
ÇİMENTO SİLOSU	: 1x50
ÇİMENTO HELEZONU	: 219x6000
YÜKLEME BANDI	: 16000
ÇİMENTO BUNKERİ	: 500
SU BUNKERİ	: 300
KATKI BUNKERİ	: 30
KOMPRESÖR	: 400
HİDROFOR	: 4


Mobil Beton Santrali MMK-90K

SANTRAL KAPASİTESİ	: 90
KARIŞTIRMA TİPİ	KURU: Karıştırıcısız
TARTIM KAPASİTESİ	: 1,5
AGREGA BUNKERİ	: 4 x 20 = 80
ÇİMENTO SİLOSU	: 1 x 75
ÇİMENTO HELEZONU	: 273 x 6000
YÜKLEME BANDI	: 18000
ÇİMENTO BUNKERİ	: 750
SU BUNKERİ	: 500
KATKI BUNKERİ	: 40
KOMPRESÖR	: 500
HİDROFOR	: 5,5

Mobil Beton Santrali MMK-120K

SANTRAL KAPASİTESİ	: 120
KARIŞTIRMA TİPİ	KURU: Karıştırıcısız
TARTIM KAPASİTESİ	: 2,5
AGREGA BUNKERİ	: 4 x 30 = 120
ÇİMENTO SİLOSU	: 2 x 100
ÇİMENTO HELEZONU	: 273 x 6000
YÜKLEME BANDI	: 20000
ÇİMENTO BUNKERİ	: 1500
SU BUNKERİ	: 750
KATKI BUNKERİ	: 50
KOMPRESÖR	: 1000
HİDROFOR	: 7,5

MOBİL MICİR YIKAMA VE ELEME ELEĞİ



BUNKER

Bunker hacmi 17 m³
Titreşimli Besleyici
Katlanır besleyici kapakları ile istenilen taraftan yüklemeye müsait
Sadece arka taraftan 3500 mm genişliğinde kepçe yüklemesine müsait
Bunker üzeri ızgaralı

ANA ŞASE

Ağır hizmet tipi 300 lük NPI MOBİL ŞASE
Makaslı süspansiyonlu dingil ve fren sistemi
Makaslı tek dingil çift tekerli
Redüktörlü park ayarları ve sabit tip ağır hizmet tip kutu ayaklar dahil
Trafik ışıklandırma sistemi

1400 x 4000 x 3 KATLI ELEK

1400 X 4000 X 3 katlı yıkamalı tip yüzer tip titreşimli elek
4,2 m²elek alanı ile 90 ton/saat kapasite
Gövde takviyeli St 37/2 malzemeden imal edilmiş
Yüksek mukavemetli tahrik grubu
Elek şasesi üzerinde yerleştirilmiş 30 noktadan yıkama yapan sökülebilir tip yıkama sistemi
Bakım ve tel değişimi için balkonlu şase
Elek yan sacı 10 mm

BANTLAR

800 X 10000 kutu profil bant
800 x 12000 bunkerden eleğe giden besleme bandı
Bantlar 4 kat 10 mm yörük marka
Yüksek bant hızı : tek tip malzeme yıkansa bile her bir bant tek başına ana bantın yüklediği malzemeyi deşarj edebilecek kapasitede
Tahrik tamburları lastik kaplamalı
Tambur mili 55 çapında imalat çeliği
Rulo çapı 89x3 mm ve çapı 60x3 mm fırın boyalı

MOTORLAR

7.5 kw 1 adet
5 kw GAMAK markalı 1 adet
11 kw GAMAK markalı 1 adet
Su motoru 60 ton saat kapasiteli DOMAK marka

OTOMOSYON SİSTEMİ

Elektrik panosu SIEMENS
Tesis yerleştirdikten sonra tüm sistemi kumanda edebilecek kapasitede
Üzerinden 220V ve 380V çıkış alınabilecek tipte
Motor koruma sistemli

MOBİL MICİR YIKAMA VE TOZ ALMA ELEĞİ




Mobil Yıkama ve Toz Alma Eleği

- 1200 X 1500 elek
- 18 adet yağmurlamalı su fiskiyesi
- Elek yan sacı 6 mm.
- Tühhük mili Ø 70'lik imalat çeliği
- Alt huni sacı 5mm elek mili
- Küre yataklı
- 80 x 80 5 mm kutu profil bant
- 800 x 10500 metre bant
- Bant ara bağlantıları 100 x 100 kutu profil küre yataklı
- Motor 2 kw GAMAK
- 9 m³ besleme bunkerı
- 3 inch su girişi
- Bant motoru 7.5 kw (15 hp) , GAMAK marka.
- Tahrik tamburu lastik kaplamalı.
- 750 x 160 pikap tipi teker (dubleks) 2 adet.
- Elektrik panosu SIEMENS.
- 3 kw su motoru GAMAK marka.
- Bantlar 4 kat 10 mm
- Aşınan parçalar hariç 1 yıl firmamız garantisindedir



MOBİL MEKANİK STABİLİZASYON PLENTİ

YEDEK PARÇA



GENEL BİLGİLER

Kapasite 350-400 ton/saat
Aşınan parçalar hariç 1 yıl garantilidir.
Renk Beyaz-Kırmızı

MOBİL BESLEME BUNKERİ (4*11 m³)

Alt ve üst şase 200 npu
4x11 m³ beslem bunkerı
Dilgil şasesi 14000x2230
12000x2230 bunker şasesi
Tek dilgil çift teker
Ana şasede 4 krika ayagı alt toplama bantı 1000x9000 mm 7,5 kw yılmaz rediktör gamak
Yılmaz rediktörlü 4 kat 10mm kot bezli
Tabur mili 60mm çapında imalat çeliği 10 mm lastik kaplı
Dolajlama bantrı 4 adet 600x1500 mm
89x740 kaynaklı fırın boyalı rulolar 4 kat 10mm bant lastiği


Motorlar 4 Kw Yılmaz Rediktör
Arka Karıştırıcıya Giden Kırmalı Besleme Bandı 1000x11000
4 Kat 10 mm Bant Lastiği Tahrik Tamburu 10 Mm Lastiği
Tahrik Tamburu 10 Mm Lastik Kaplı Ring Federli Mator 7,5 Kw Yılmaz Gamak Rediktör

BANTLAR

Dozajlama bandı,600X2000—
Alt bant,1000X9 000—1 adet, 7,5 kw YILMAZ REDÜKTÖR
Taşıma bandı 1000x9000 1 Adet 7,5 kw Yılmaz rediktör
Yürüme yolu,
Tüm bantlar 4 kat 10 mm dir,
Motorlar ve kasnaklar muhafazalı
Tahrik tamburları lastik kaplamalı
Rulolar 89 luk kaynaklı fırın boyalı
Karıştırıcıdan çıkış taşıma bandı çavuş bant 1000x8300
1 Adet 7,5 kw Yılmaz rediktör

MOBİL KARIŞTIRICI VE STOK BUNKERİ

14 Adet Palet (16-18 Mangan Dökümlü)
13 Su Fiskiyeli
37 Kw, 110 Devir Yılmaz Marka Rediktör
Mil 100x 100 Kare Dolu Demir (imalat Çeliği)
Ebatları 1800 X 2900
50 Mm Mile Kelepçeli Sistem Paletli
Yürüme Yolu
Tahliye Kapaklı
3 Kw 30 T/h Kapasite Su Motorumanda Kabini
7000 Btu Vestel Klima
Mobil Şase 240 Npu
22 Kw X2=44 Kw Yılmaz Rediktör Gamak Motor
Tek Dingil Tek Pilot Teker Olucak
89x330 Kaynaklı Fırın Boyalı Rulolar
Tahrik Tamburu Mili Çapı 60 Mm İmalat Çeliği Ring Federli 10 Mm Lastik Kaplı 320x1050
1000x9300 Mm Çavuş Bant 4 Katlı 10 Mm Kot Bezli
Motor 11 Kw Yılmaz Rediktörlü Gamak
2 Adet Kiriko Ayakları
Stok Bunkerı 6 Mm 10m³
Alt Boşaltma Kapakı 10 Mm Saç 100x300 Pinomatik Pistonlu
200 Litre Hava Kopresörlü



- Bant Konveyör Yedekleri (Rediktör, Motor, Bant Lastiği, U Fitilleri, Makaralar ve Makara Travesleri)
- Besleyici ve Kırıcı Yedekleri (Besleyici Yayları, Motor, Volant Kayış ve Kasnaklar, Besleyici Izgaralar, Yatak, Astar)
- Dikey Milli Kırıcı Yedek Parçaları (Kapalı - Açık - Darbeli Rotor, Elmas Kırıcı Uç, Besleme Tüpü, Besleme Gözü Halkası, Alt - Üst Astar, Kırıcı Anviller, Yönlendirme Plakası, Rotor Üst Aşınma Sacı)







REFERANSLAR

AYDOĞDU YOL YAPIM İNŞAAT
 AYDOĞDU YOL YAPIM İNŞAAT
 EK-PET İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 BAR-TAŞ İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ
 EKİNCİLER İNŞ.TİC.SAN LTD.ŞTİ
 İSTANBUL ASFALT SAN .TİC LTD.ŞTİ
 MAYI COMPANY
 C.S MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 BNS PROJE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 İNTAŞ YOL ASFALT İNŞ.SAN.TİC LTD ŞTİ
 NURSA GRUP SAN.TİC LTD.ŞTİ
 ANAR HARFİYAT İNŞ.SAN.TİC LTD.ŞTİ
 AYDIN İNŞAAT TAAHHÜT TİC.A.Ş
 ANTALYA İL ÖZEL İDARE
 ÖZKARDEŞLER HAF.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 ASOS ASFALT VE MAKİNA İMALAT
 ÖZKARDEŞLER İNŞAAT LTD. ŞTİ.
 ÖZKARDEŞLER İNŞAAT LTD. ŞTİ.
 AYDIN İNŞAAT TAAH. TİC. A.Ş.
 AYDIN İNŞAAT TAAH. TİC. A.Ş.
 AYDIN İNŞAAT TAAH. TİC. A.Ş.

ALPASLAN YAPI İNŞAAT İTH. İHR. SAN. TİCC. LTD. ŞTİ.
 SAHRA GRUP AKAR İNŞ. MAD. TUR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
 KAYAOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 ZINAR EXPORT İMPORT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 ATLAS YOL MAD. PROJE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
 DEVELİ BELEDİYESİ
 BORAT MAD. TUR. İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 AÇIK İNŞAAT
 CEBİ KARDEŞLER
 DÖRTYOL İNŞAAT
 ALKAN ŞAHİNLER
 MAGDEN TAŞ KAYALILAR BETON
 ER-AYDIN DOĞAN NAK.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ
 AŞAN NAKLİYAT
 AZER BETON
 KAZAKİSTAN BETON
 TUNÇKAR İNŞAAT MADEN LTD. ŞTİ.
 MESAŞ İNŞAAT LTD. ŞTİ.
 MESAR İNŞAAT
 GAP METAŞ
 HASKAN İNŞAAT LTD. ŞTİ

500 t/h KAPASİTELİ MOBİL MEKANİK PLENT
 MOBİL MICIR YIKAMA VE TOZ ALMA ELEĞİ
 MOBİL MICIR YIKAMA VE TOZ ALMA ELEĞİ
 MOBİL MICIR YIKAMA VE TOZ ALMA ELEĞİ
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ MOBİL MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ MOBİL MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 MOBİL ELEME VE YIKAMA
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 MOBİL ELEME VE YIKAMA
 700 t/h KAPASİTELİ MOBİL MEKANİK PLENT
 MOBİL MICIR YIKAMA VE TOZ ALMA ELEĞİ
 500 t/h KAPASİTELİ MOBİL MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 100 M³ BETON SANTRALİ
 70 M³ MOBİL BETON SANTRALİ
 700 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ MOBİL MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 VE MOBİL MICIR ELEME YIKAMA
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 MOBİL MEKANİK PLENT
 MOBİL MICIR YIKAMA VE ELEME
 MICIR YIKAMA VE TOZ ALMA
 MICIR YIKAMA VE TOZ ALMA
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 500 t/h KAPASİTELİ SABİT MEKANİK PLENT
 400/500 TON SABİT MEKANİK PLENT
 400/500 TON SABİT MEKANİK PLENT
 MOBİL BETON SANTRALİ
 100 M³ BETON SANTRALİ
 60 M³ BETON SANTRALİ
 KURU SİSTEM BETON SATRALİ
 100 M³ BETON SANTRALİ
 70 M³ MOBİL BETON SANTRALİ
 60 M³ MOBİL BETON SANTRALİ

ERZURUM
 ERZURUM
 BATMAN
 YÜKSEKOVA/HAKKARİ
 ERBİL/IRAK
 İSTANBUL
 DHOK/IRAK
 BOYABAT/SİNOP
 BULDAN/DENİZLİ
 KAHRAMANMARAŞ
 PATNOS/AĞRI
 BURHANİYE/BALIKESİR
 KAYSERİ
 ANTALYA
 ANKARA
 G.O.P. / ANKARA
 ÇAMARDI / NİĞDE
 PINARBAŞI / KASTAMONU
 KAYSERİ
 BOYABAT
 KÜTAHYA
 AĞRI
 SİVAS
 ÇANKAYA / ANKARA
 GAZİANTEP
 ÇANKAYA / ANKARA
 KAYSERİ
 İZMİR
 ANKARA
 SAMSUN
 İSTANBUL
 BULDAN / DENİZLİ
 DALAMAN / MUĞLA
 SİVAS/ŞARKIŞLA
 KIBRIS /GİRNE
 İMİŞLİ / AZERBEYCAN
 KAZAKİSTAN
 ANKARA
 ANKARA
 ŞANLIURFA
 ANKARA
 ANKARA



AYDIN İNŞAAT KAYSERİ



AYDIN İNŞAAT BOYABAT



MAYA İNŞAAT ANTALYA



NURSOY İNŞAAT ERZİNCAN